

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единица, кг	Примечания
	Участок переулкадкy магистpального газопpовода Ду700 Ppaб=5,5MПа ПК 0A+00.00 – ПК 6A+24.5.63							
28	Труба стальная электросварная экспaндиpованная для магистpальных трубопpоводов с наружным антикpозизионным полиэтиленовым покрытием для газопpоводов ТУ 1394-015-15757848-2005	720х12 К52 ТУ 1381-012-05757848-2005		(141) ОАО "Выксунский металлургический завод ("BM3")	м	245	213	
29	Отвод пнугый с наружным антикpозизионным покрытием	ОГ60°-720 (12К52)-5,5-0,75-5DN-4300/4300-У 0°С ГазТУ 102-488/2-05/ТУ 1469-002-04834179-2005		ОАО "Трубодепаль"	шт	1	420	
30	Отвод пнугый с наружным антикpозизионным покрытием	ОГ45°-720 (12К52)-5,5-0,75-5DN-2700/2700-У 0°С ГазТУ 102-488/2-05/ТУ 1469-002-04834179-2005		ОАО "Трубодепаль"	шт	2	315	
31	Отвод пнугый с наружным антикpозизионным покрытием	ОГ21°-720 (12К52)-5,5-0,75-5DN-1750/1750-У 0°С ГазТУ 102-488/2-05/ТУ 1469-002-04834179-2005		ОАО "Трубодепаль"	шт	1	220	
32	Отвод пнугый с наружным антикpозизионным покрытием	ОГ15°-720 (12К52)-5,5-0,75-5DN-1450/1450-У 0°С ГазТУ 102-488/2-05/ТУ 1469-002-04834179-2005		ОАО "Трубодепаль"	шт	1	105	
33	Отвод пнугый с наружным антикpозизионным покрытием	ОГ9°-720 (12К52)-5,5-0,75-5DN-1150/1150-У 0°С ГазТУ 102-488/2-05/ТУ 1469-002-04834179-2005		ОАО "Трубодепаль"	шт	1	70	
34	Манжета термоусаживающаяся	HTLP60-48000х20/1-1.5/UNI		Фирма "РАУСНЕМ", компания "Райэнеpго"	шт	57		
35	Праймер эпоксидный S1239-PAPT-A-14,7L S1239-PAPT-B-14,7L			Фирма "РАУСНЕМ", компания "Райэнеpго"	кг	18,1 7,1		
36	Песок для строительных работ	ГОСТ 8736-93*			м³	1450		
37	Знак опознавательный "Закрепление тpассы газопpовода на местности"				шт	6		
38	Знак указательный "Газопpовод высокого давления"				шт	1		
39	Знак запрещающий "Остановка запрещена" и знак дополнительной информации "Зона действия"				шт	2		
40	Знак указательный "Осторожно газопpовод"				шт	2		
	Защитный футляp Ду1000							
41	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения с наружным трехслойным антикpозизионным полиэтиленовым покрытием по ТУ14-3P-33-2000: 1020х14-20	ГОСТ 8696-74*		ОАО "Волжский трубный завод"	м	83.15	457,46	
42	Манжета термоусаживающаяся	HTLP60-56000х20/1,0-1,5/UNI		(2001) Фирма "РАУСНЕМ", компания "Райэнеpго"	шт	5		
43	Праймер эпоксидный S1239-PAPT-A-14,7L S1239-PAPT-B-14,7L			Фирма "РАУСНЕМ", компания "Райэнеpго"	кг	1,8 0,7		

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №

Изм.

Кол.

Лист

Подп.

Подпись

Дата

Р1281/28-ТКР6.С

Лист 3