



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.09.2026

Москва

№

АБ-2797-р

Об установлении публичного сервитута в интересах общества с ограниченной ответственностью «ВСМ Две Столицы»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5.3.18 (3) Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 397, и на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «ВСМ Две Столицы» (далее – ООО «ВСМ Две Столицы»), поступившего письмом кадастровой компании «Гелмерт» от 10.09.2026 № 16398/26-и:

1. Установить публичный сервитут площадью 5001 кв.м на срок 33 месяца в интересах ООО «ВСМ Две Столицы» (ОГРН 1247700011900, ИНН 9726064201) в отношении земель в границах кадастрового квартала с номером 69:33:0000013 и адресным ориентиром: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный округ Торжокский.
2. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств), составляет 12 месяцев.
3. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 5001 кв.м согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута и перечням координат характерных точек вышеуказанных границ, являющихся неотъемлемой частью настоящего распоряжения (приложение № 1).
4. Владелец публичного сервитута (ООО «ВСМ Две Столицы») обязан внести плату за публичный сервитут в отношении земельного участка и/или земель

государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с порядком расчета и внесения платы за публичный сервитут (приложение № 2).

5. Публичный сервитут устанавливается в целях обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры при реализации объекта: «Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва (участок Крюково (Алабушево) – Обухово)». (4 этап Строительство участка Выползово ВСМ (искл.) – Логовежь ВСМ (искл.))», на основании документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), утвержденной распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 30.08.2024 № АБ-866-р (с изменениями от 26.03.2026 № АБ-628-р, от 18.05.2026 № АБ-1102-р, от 11.08.2026 № АБ-2320-р).

6. Управлению земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта:

1) направить в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» копию настоящего распоряжения в филиал ППК «Роскадастр» по Тверской области;

2) направить копию настоящего распоряжения в ООО «ВСМ Две Столицы»;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Федерального агентства железнодорожного транспорта в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, прилагается к настоящему Распоряжению (приложение № 3).

Заместитель руководителя




А.С. Батюк

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут в целях обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры при реализации объекта: "Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва (участок Крюково (Алабушево) – Обухово)" (4 этап - Строительство участка Выползово ВСМ (искл.)-Логовежъ ВСМ (искл.))" для целей, предусмотренных п.2 ч.5 ст.4 Федерального закона от 31.07.2020 №254-ФЗ, в границах кадастрового квартала 69:33:0000013

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

-  - Проектные границы публичного сервитута
-  - Границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН
-  - Границы кадастрового квартала
-  1 - Обозначение характерных точек границ публичного сервитута
- 69:04:0000013 - Номер кадастрового квартала
- 69:04:0000017:2321 - Кадастровый номер земельного участка

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут в целях обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры при реализации объекта: "Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва (участок Крюково (Алабушево) – Обухово)" (4 этап - Строительство участка Выползово ВСМ (искл.)-Логовежь ВСМ (искл.))" для целей, предусмотренных п.2 ч.5 ст.4 Федерального закона от 31.07.2020 №254-ФЗ, в границах кадастрового квартала 69:33:0000013

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тверская область, Торжокский муниципальный округ.
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5 001 ± 25 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Граница публичного сервитута Кадастровый номер квартала: 69:33:0000013 Орган, принявший решение об установлении публичного сервитута: Федеральное агентство железнодорожного транспорта Цель установления публичного сервитута: Публичный сервитут в целях обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры при реализации объекта: "Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва (участок Крюково (Алабушево) – Обухово)" (4 этап - Строительство участка Выползово ВСМ (искл.)-Логовежь ВСМ (искл.))" для целей, предусмотренных п.2 ч.5 ст.4 Федерального закона от 31.07.2020 №254-ФЗ, в границах кадастрового квартала с номером 69:33:0000013 Срок публичного сервитута: продолжительность: 33 месяца Обладатель публичного сервитута: Юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «ВСМ Две Столицы» (ИНН: 9726064201, ОГРН: 1247700011900, адрес эл. почты: info@vsm2stl.ru, почтовый адрес: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 2).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-69, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	325 375,96	2 214 273,84	Аналитический метод	0,10	—
2	325 435,90	2 214 313,09	Аналитический метод	0,10	—
3	325 538,45	2 214 393,88	Аналитический метод	0,10	—
4	325 551,23	2 214 410,84	Аналитический метод	0,10	—
5	325 578,01	2 214 438,77	Аналитический метод	0,10	—
6	325 588,38	2 214 450,11	Аналитический метод	0,10	—
7	325 597,50	2 214 462,31	Аналитический метод	0,10	—
8	325 617,50	2 214 489,11	Аналитический метод	0,10	—
9	325 607,94	2 214 480,55	Аналитический метод	0,10	—
10	325 582,32	2 214 463,95	Аналитический метод	0,10	—
11	325 543,19	2 214 423,70	Аналитический метод	0,10	—
12	325 525,11	2 214 404,76	Аналитический метод	0,10	—
13	325 516,61	2 214 396,91	Аналитический метод	0,10	—
14	325 487,10	2 214 374,35	Аналитический метод	0,10	—
15	325 483,96	2 214 370,63	Аналитический метод	0,10	—
16	325 480,83	2 214 367,02	Аналитический метод	0,10	—
17	325 477,68	2 214 363,55	Аналитический метод	0,10	—
18	325 474,50	2 214 360,22	Аналитический метод	0,10	—
19	325 471,27	2 214 357,07	Аналитический метод	0,10	—
20	325 467,99	2 214 354,11	Аналитический метод	0,10	—
21	325 464,64	2 214 351,37	Аналитический метод	0,10	—
22	325 461,15	2 214 348,82	Аналитический метод	0,10	—
23	325 457,46	2 214 346,37	Аналитический метод	0,10	—
24	325 453,60	2 214 344,04	Аналитический метод	0,10	—
25	325 449,59	2 214 341,79	Аналитический метод	0,10	—
26	325 445,43	2 214 339,61	Аналитический метод	0,10	—
27	325 441,16	2 214 337,48	Аналитический метод	0,10	—
28	325 436,77	2 214 335,37	Аналитический метод	0,10	—
29	325 432,15	2 214 333,19	Аналитический метод	0,10	—
30	325 425,20	2 214 329,90	Аналитический метод	0,10	—
31	325 418,32	2 214 326,58	Аналитический метод	0,10	—
32	325 411,40	2 214 323,12	Аналитический метод	0,10	—
33	325 404,48	2 214 319,46	Аналитический метод	0,10	—
34	325 397,58	2 214 315,56	Аналитический метод	0,10	—
35	325 390,75	2 214 311,35	Аналитический метод	0,10	—
36	325 384,03	2 214 306,80	Аналитический метод	0,10	—
37	325 377,47	2 214 301,85	Аналитический метод	0,10	—
38	325 371,20	2 214 296,54	Аналитический метод	0,10	—
39	325 366,42	2 214 292,03	Аналитический метод	0,10	—
40	325 368,26	2 214 285,31	Аналитический метод	0,10	—
1	325 375,96	2 214 273,84	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-69, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам

1. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и не обремененного правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого земельного участка. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

2. Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади земельного участка и (или) земель в установленных границах публичного сервитута.

3. Если в отношении земельных участков и (или) земель кадастровая стоимость не определена, размер платы за публичный сервитут рассчитывается в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Порядка исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району (городскому округу), муниципальному образованию в составе города федерального значения.

Расчет осуществляется по следующей формуле:

0,01% * (УПКС * S усл.) * n, где

– УПКС – средний удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут, находящегося на неразграниченной территории (средний уровень кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району (городскому округу), муниципальному образованию в составе города федерального значения) (руб./кв.м) (УПКС устанавливается каждым публично-правовым образованием самостоятельно в отношении кадастровых кварталов, расположенных в границах такого публично-правового образования с учетом вида разрешенного использования);


– S усл. – площадь части земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут (кв.м);

– n – количество лет, на которые устанавливается публичный сервитут (г.).

4. Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута в бюджет публично-правового образования с учетом статьи 51, статьи 57 и статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут
в отношении земельного участка и/или земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам**




№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
1.2.2	Отсыпка насыпи (тело, 2-й защитный слой)	м³	12,0	12,0
1.2.3	Устройство выемки на участке	м³	10,0	10,0
1.3.	Сооружение земляного полотна на участке ПК3636-ПК4027 (длина участка 39,1 км)	км	13,0	13,0
1.3.1	Устройство свайного основания на слабых грунтах	шт.	11,6	11,6
1.3.2	Отсыпка насыпи (тело, 2-й защитный слой)	м³	13,0	13,0
1.3.3	Устройство выемки на участке	м³	11,5	11,5
1.4.	Сооружение земляного полотна на участке ПК4028-ПК4129 (длина участка 10,1 км)	км	13,0	13,0
1.4.1	Устройство свайного основания на слабых грунтах	шт.	7,2	7,2
1.4.2	Отсыпка насыпи (тело, 2-й защитный слой)	м³	13,0	13,0
1.4.3	Устройство выемки на участке	м³	11,5	11,5
1.5.	Сооружение земляного полотна на участке ПК4131-ПК4385 (длина участка 25,4 км)	км	13,0	13,0
1.5.1	Устройство свайного основания на слабых грунтах	шт.	10,5	10,5
1.5.2	Отсыпка насыпи (тело, 2-й защитный слой)	м³	13,0	13,0
1.5.3	Устройство выемки на участке	м³	11,5	11,5
1.6.	Сооружение земляного полотна на участке ПК4390-ПК4485 (длина участка 9,5 км)	км	13,0	13,0
1.6.1	Устройство свайного основания на слабых грунтах	шт.	9,6	9,6
1.6.2	Отсыпка насыпи (тело, 2-й защитный слой)	м³	13,0	13,0
1.6.3	Устройство выемки на участке	м³	11,5	11,5
1.7	Консолидация земляного полотна	м³	6,0	6,0
1.8	Отсыпка 1-го защитного слоя	м³	4,0	4,0
1.9	Устройство асфальтобетонного покрытия	м²	4,0	4,0
2.	Строительство искусственных сооружений	шт.	20,0	20,0
2.1	Сооружение опор	шт.	11,0	11,0
2.2	Монтаж железобетонных балочных ПК (785 шт.)	шт.	6,7	6,7
2.3	Устройство мостового полотна	м²	9,0	9,0
в том числе				
2.4	Железобетонная эстакада ПК3327+84,94	м	5,9	5,9
2.4.1	Крайние опоры	шт.	3,6	3,6
2.4.2	Промежуточные опоры	шт.	4,2	4,2
2.4.3	Монтаж пролетных строений (6 шт.)	шт.	0,07	0,07
2.5	Железобетонная эстакада ПК3338+50,94	м	10,1	10,1
2.5.1	Крайние опоры	шт.	3,6	3,6
2.5.2	Промежуточные опоры	шт.	8,3	8,3
2.5.3	Монтаж пролетных строений (17 шт.)	шт.	0,20	0,20
2.6	Железобетонная эстакада ПК3356+06,45	м	9,0	9,0
2.6.1	Крайние опоры	шт.	3,1	3,1
2.6.2	Промежуточные опоры	шт.	8,0	8,0
2.6.3	Монтаж пролетных строений (37 шт.)	шт.	0,38	0,38
2.7	Железобетонная эстакада ПК3372+20,54	м	7,8	7,8
2.7.1	Крайние опоры	шт.	2,9	2,9
2.7.2	Промежуточные опоры	шт.	7,7	7,7
2.7.3	Монтаж пролетных строений (13 шт.)	шт.	0,12	0,12
2.8	Железобетонная эстакада ПК3396+59,35	м	5,4	5,4
2.8.1	Крайние опоры	шт.	2,9	2,9
2.8.2	Промежуточные опоры	шт.	4,8	4,8
2.8.3	Монтаж пролетных строений (75 шт.)	шт.	0,56	0,56
2.9	Железобетонная эстакада ПК3453+15,75	м	4,6	4,6
2.9.1	Крайние опоры	шт.	4,2	4,2
2.9.2	Промежуточные опоры	шт.	4,5	4,5
2.9.3	Монтаж пролетных строений (15 шт.)	шт.	0,05	0,05
2.10	Железобетонная эстакада ПК3489+24,48	м	4,9	4,9
2.10.1	Крайние опоры	шт.	2,9	2,9
2.10.2	Промежуточные опоры	шт.	4,4	4,4
2.10.3	Монтаж пролетного строения (сталежелезобетон, 1 шт.)	шт.	1,7	1,7
2.10.4	Монтаж пролетных строений (113 шт.)	шт.	0,51	0,51
2.11	Железобетонная эстакада ПК3542+75,00	м	7,2	7,2

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, руб.
2.11.1	Крайние опоры	шт.	2,8	2,8
2.11.2	Промежуточные опоры	шт.	7,0	7,0
2.11.3	Монтаж пролетных строений (23 шт.)	шт.	0,19	0,19
2.12	Железобетонная эстакада ПК3558+28,76	км	8,1	8,1
2.12.1	Крайние опоры	шт.	4,2	4,2
2.12.2	Промежуточные опоры	шт.	5,9	5,9
2.12.3	Монтаж пролетных строений (сталежелезобетон, 2 шт.)	шт.	2,2	2,2
2.12.4	Монтаж пролетных строений (2 шт.)	шт.	0,02	0,02
2.13	Железобетонная эстакада ПК3568+00	км	4,9	4,9
2.13.1	Крайние опоры	шт.	2,8	2,8
2.13.2	Промежуточные опоры	шт.	4,7	4,7
2.13.3	Монтаж пролетных строений (21 шт.)	шт.	0,21	0,21
2.14	Железобетонный мост ПК3629+99,38	км	8,8	8,8
2.14.1	Крайние опоры	шт.	3,5	3,5
2.14.2	Промежуточные опоры	шт.	6,9	6,9
2.14.3	Монтаж пролетных строений (41 шт.)	шт.	0,59	0,59
2.15	Железобетонная эстакада ПК3645+01,08	км	8,3	8,3
2.15.1	Крайние опоры	шт.	2,8	2,8
2.15.2	Промежуточные опоры	шт.	7,9	7,9
2.15.3	Монтаж пролетных строений (27 шт.)	шт.	0,41	0,41
2.16	Железобетонная эстакада ПК3664+19,35	км	9,1	9,1
2.16.1	Крайние опоры	шт.	3,6	3,6
2.16.2	Промежуточные опоры	шт.	8,0	8,0
2.16.3	Монтаж пролетных строений (32 шт.)	шт.	1,10	1,10
2.17	Железобетонная эстакада ПК3689+00	км	9,3	9,3
2.17.1	Крайние опоры	шт.	3,5	3,5
2.17.2	Промежуточные опоры	шт.	7,8	7,8
2.17.3	Монтаж пролетных строений (9 шт.)	шт.	0,29	0,29
2.18	Железобетонный мост ПК3718+61,64	км	3,7	3,7
2.18.1	Крайние опоры	шт.	3,6	3,6
2.18.2	Монтаж пролетных строений (1 шт.)	шт.	0,03	0,03
2.19	Железобетонный мост ПК3744+12,78	км	5,3	5,3
2.19.1	Крайние опоры	шт.	3,5	3,5
2.19.2	Промежуточные опоры	шт.	3,5	3,5
2.19.3	Монтаж пролетных строений (3 шт.)	шт.	0,09	0,09
2.20	Железобетонная эстакада ПК3774+07,28	км	10,2	10,2
2.20.1	Крайние опоры	шт.	3,6	3,6
2.20.2	Промежуточные опоры	шт.	9,2	9,2
2.20.3	Монтаж пролетных строений (37 шт.)	шт.	0,99	0,99
2.21	Железобетонная эстакада ПК3799+25,27	км	10,8	10,8
2.21.1	Крайние опоры	шт.	4,5	4,5
2.21.2	Промежуточные опоры	шт.	9,4	9,4
2.21.3	Монтаж пролетных строений (11 шт.)	шт.	0,27	0,27
2.22	Железобетонный мост ПК3829+05,72	км	4,8	4,8
2.22.1	Крайние опоры	шт.	2,6	2,6
2.22.2	Промежуточные опоры	шт.	3,5	3,5
2.22.3	Монтаж пролетных строений (2 шт.)	шт.	0,06	0,06
2.23	Железобетонный мост ПК3870+25,34	км	1,7	1,7
2.23.1	Крайние опоры	шт.	1,7	1,7
2.23.2	Монтаж пролетных строений (1 шт.)	шт.	0,02	0,02
2.24	Железобетонный мост ПК3880+32,20	км	9,0	9,0
2.24.1	Крайние опоры	шт.	3,5	3,5
2.24.2	Промежуточные опоры	шт.	8,8	8,8
2.24.3	Монтаж пролетных строений (8 шт.)	шт.	0,15	0,15
2.25	Железобетонная эстакада ПК3948+42,35	км	10,4	10,4
2.25.1	Крайние опоры	шт.	2,9	2,9
2.25.2	Промежуточные опоры	шт.	9,8	9,8
2.25.3	Монтаж пролетных строений (40 шт.)	шт.	0,58	0,58
2.26	Железобетонная эстакада ПК3986+98,31	км	9,8	9,8
2.26.1	Крайние опоры	шт.	2,9	2,9
2.26.2	Промежуточные опоры	шт.	9,5	9,5

2.26.3 Монтаж пролетных строений (27 шт.)	0,32
2.27 Железобетонная эстакада ПК3996+67,35	5,0
2.27.1 Крайние опоры	3,8
2.27.2 Промежуточные опоры	5,0
2.27.3 Монтаж пролетных строений (4 шт.)	0,04
2.28 Железобетонная эстакада ПК4028+14,73	5,0
2.28.1 Крайние опоры	3,8
2.28.2 Промежуточные опоры	5,0
2.28.3 Монтаж пролетных строений (4 шт.)	0,04
2.29 Железобетонная эстакада ПК4042+58,98	8,6
2.29.1 Крайние опоры	3,8
2.29.2 Промежуточные опоры	8,4
2.29.3 Монтаж пролетных строений (10 шт.)	0,08
2.30 Железобетонная эстакада ПК4080+22,81	7,3
2.30.1 Крайние опоры	2,9
2.30.2 Промежуточные опоры	7,3
2.30.3 Монтаж пролетных строений (8 шт.)	0,04
2.31 Железобетонная эстакада ПК4094+19,55	6,3
2.31.1 Крайние опоры	2,8
2.31.2 Промежуточные опоры	6,2
2.31.3 Монтаж пролетных строений (16 шт.)	0,07
2.32 Железобетонная эстакада ПК4115+16,08	4,7
2.32.1 Крайние опоры	4,1
2.32.2 Промежуточные опоры	4,7
2.32.3 Монтаж пролетных строений (9 шт.)	0,03
2.33 Железобетонный мост ПК4130+12,84	4,0
2.33.1 Крайние опоры	4,0
2.33.2 Промежуточные опоры	3,6
2.33.3 Монтаж пролетных строений (6 шт.)	0,02
2.34 Железобетонная эстакада ПК4176+51,48	3,9
2.34.1 Крайние опоры	2,6
2.34.2 Промежуточные опоры	3,8
2.34.3 Монтаж пролетных строений (12 шт.)	0,08
2.35 Железобетонная эстакада ПК4216+90,84	7,0
2.35.1 Крайние опоры	2,9
2.35.2 Промежуточные опоры	6,9
2.35.3 Монтаж пролетных строений (7 шт.)	0,07
2.36 Железобетонный мост ПК4240+63,21	5,4
2.36.1 Крайние опоры	2,9
2.36.2 Промежуточные опоры	4,2
2.36.3 Монтаж пролетных строений (6 шт.)	0,07
2.37 Железобетонная эстакада ПК4265+14,83	8,2
2.37.1 Крайние опоры	3,5
2.37.2 Промежуточные опоры	7,1
2.37.3 Монтаж пролетных строений (25 шт.)	0,32
2.38 Железобетонная эстакада ПК4271+93,85	4,7
2.38.1 Крайние опоры	2,6
2.38.2 Промежуточные опоры	3,5
2.38.3 Монтаж пролетных строений (2 шт.)	0,03
2.39 Железобетонный мост ПК4329+52,50	6,1
2.39.1 Крайние опоры	4,2
2.39.2 Промежуточные опоры	6,0
2.39.3 Монтаж пролетных строений (4 шт.)	0,07
2.40 Железобетонная эстакада ПК4362+39,63	8,2
2.40.1 Крайние опоры	3,6
2.40.2 Промежуточные опоры	7,9
2.40.3 Монтаж пролетных строений (14 шт.)	0,28
2.41 Железобетонная эстакада ПК4378+05,23	6,9
2.41.1 Крайние опоры	3,6
2.41.2 Промежуточные опоры	6,1

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
2.41.3	Монтаж пролетных строений (4 шт.)	шт.	0,08
2.42	Железобетонный мост ПК4387+83,71	м	9,1
2.42.1	Крайние опоры	шт.	2,8
2.42.2	Промежуточные опоры	шт.	8,8
2.42.3	Монтаж пролетных строений (15 шт.)	шт.	0,32
2.43	Железнодорожный путепровод ПК4423+63,02	м	9,3
2.43.1	Крайние опоры	шт.	3,5
2.43.2	Промежуточные опоры	шт.	8,4
2.43.3	Монтаж пролетных строений (сталежелезобетон, 3 шт.)	шт.	3,0
2.43.4	Монтаж пролетных строений (38 шт.)	шт.	0,91
2.44	Железобетонная эстакада ПК4462+94,06	м	10,8
2.44.1	Крайние опоры	шт.	5,3
2.44.2	Промежуточные опоры	шт.	9,7
2.44.3	Монтаж пролетных строений (40 шт.)	шт.	1,07
Автодорожные путепроводы			
2.45	Автодорожный путепровод на ПК3444+07	м	8,0
2.45.1	Сооружение опор	шт.	4,2
2.45.2	Пролетное строение	шт.	2,0
2.45.3	Мостовое полотно	м	2,0
2.46	Автодорожный путепровод на ПК3460+00	м	7,6
2.46.1	Сооружение опор	шт.	3,5
2.46.2	Пролетное строение	шт.	3,5
2.46.3	Мостовое полотно	м	2,3
2.47	Автодорожный путепровод на ПК3528+20	м	6,2
2.47.1	Сооружение опор	шт.	3,0
2.47.2	Пролетное строение	шт.	1,3
2.47.3	Мостовое полотно	м	2,0
2.48	Автодорожный путепровод на ПК3553+69	м	8,7
2.48.1	Сооружение опор	шт.	5,0
2.48.2	Пролетное строение	шт.	1,8
2.48.3	Мостовое полотно	м	2,0
2.49	Автодорожный путепровод на ПК3618+30	м	7,8
2.49.1	Сооружение опор	шт.	3,7
2.49.2	Пролетное строение	шт.	2,0
2.49.3	Мостовое полотно	м	2,0
2.50	Автодорожный путепровод на ПК3782+80	м	7,8
2.50.1	Сооружение опор	шт.	3,5
2.50.2	Пролетное строение	шт.	2,0
2.50.3	Мостовое полотно	м	2,0
2.51	Автодорожный путепровод на ПК3970+17	м	8,3
2.51.1	Сооружение опор	шт.	4,3
2.51.2	Пролетное строение	шт.	2,0
2.51.3	Мостовое полотно	м	2,0
2.52	Автодорожный путепровод на ПК4124+62	м	7,2
2.52.1	Сооружение опор	шт.	3,5
2.52.2	Пролетное строение	шт.	1,6
2.52.3	Мостовое полотно	м	2,0
2.53	Автодорожный путепровод на ПК4295+10	м	7,5
2.53.1	Сооружение опор	шт.	4,0
2.53.2	Пролетное строение	шт.	1,5
2.53.3	Мостовое полотно	м	2,0
2.54	Автодорожный путепровод на ПК4370+30	м	7,9
2.54.1	Сооружение опор	шт.	3,7
2.54.2	Пролетное строение	шт.	2,0
2.54.3	Мостовое полотно	м	2,0
2.55	Автодорожный путепровод на ПК3729+90	м	7,2
2.55.1	Сооружение опор	шт.	3,6
2.55.2	Пролетное строение	шт.	1,8
2.55.3	Мостовое полотно	м	2,0
2.56	Автодорожный путепровод на ПК3857+75	м	7,2
2.56.1	Сооружение опор	шт.	3,6
2.56.2	Пролетное строение	шт.	1,8
2.56.3	Мостовое полотно	м	2,0



4 этап - Строительство участка Выползово ВСМ (искл.) – Логовежье ВСМ (искл.)

[illegible]

Приложение № 3
к распоряжению Росжелдора
от 18.09.2026 № АБ-2797-р

[illegible]

Приложение № 3
к распоряжению Росжелдора
от 18.09.2026 № АБ-2797-р

[illegible]

к распоряжению Росжелдора
от 18.09.2026 № АБ-2797-Р

[illegible]

- периодические шумные работы (с 01 мая по 10 июня) в границах руслар.
Тверца